



**ДЕРЖПРАЦІ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

вул. Горького, 28-б, м. Суми, 40000, тел./факс: (0542) 22-55-02
Код ЄДРПОУ 39857622, E-mail: 18sm@dsp.gov.ua

АКТ

перевірки суб'єкта господарювання
від 14 грудня 2018 року №05-29/883

Державний професійно-технічний навчальний заклад
«Кролевецьке вище професійне училище»,
41300, вулиця 8 Березня, №36, м.Кролевець, Сумської області,
КВЕД 85.32 ЄДРПОУ 02973103, тел./факс (05453) 5-14-49

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця), місцезнаходження, телефон, код основного виду економічної діяльності, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи-підприємця)

Служба охорони праці, господарство, транспорт

(найменування виробничого об'єкта суб'єкта господарювання)

Перевірено дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини (необхідне підкреслити),
в частині _____

(заповнюється у разі здійснення позапланового заходу)

I. Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки				Тип здійснюваної перевірки			
Наказ від 04.12.2018 № 2107 Направлення на перевірку №05-24/892 від 04.12.2018				+ планова позапланова			
Початок перевірки				Завершення перевірки			
10	12	2018	09.00	14	12	2018	15.00
число	місяць	рік	година	число	місяць	рік	година

II. Особи, що беруть участь у перевірці

Посадові особи Держпраці:

Головний державний інспектор відділу нагляду в АПК та СКС Управління Держпраці у Сумській області – Горло Микола Іванович;

(посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові особи інших підприємств, установ та організацій

(найменування установ (організацій), посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи
заступник директора з навчально виробничої роботи – Мухомова Надія Олексіївна;

(посади, прізвища, імена та по батькові)

III. Дані щодо останніх проведених перевірок об'єкта

Планова	Позапланова
+ не було взагалі	+ не було взагалі
<input type="checkbox"/> була у період з по Акт перевірки від №	<input type="checkbox"/> була у період з по Акт перевірки від №

Додаткова інформація до перевірки*

Наказом від 11.12.2018 №78- к/тр зупинено експлуатацію деревообробних верстатів інв. №01380156, 139197 та проведення шиномонтажних робіт

IV. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

№ з/п	Питання з безпеки та охорони праці, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Загальні питання					
1.1	Діяльність суб'єкта господарювання, його фактична структура та дані щодо структурних підрозділів установчим і реєстраційним документам відповідають	+				стаття 13 ЗУ № 2694
1.2	Система управління охороною праці впроваджена та функціонує	+				частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.3	Служба охорони праці (призначені посадові особи), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці, наявна		+			частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.4	Служба охорони праці функціонує		+			стаття 15 ЗУ № 2694
1.5	Інші служби технічної підтримки виробництва (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) функціонують, відповідальних за безпечне виконання робіт та експлуатацію обладнання призначено	+				статті 13, 15 ЗУ № 2694
1.6	Положення, інструкції та інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, розроблені у встановленому порядку та наявні	+				абзац дев'ятий частини другої статті 13 ЗУ № 2694
1.7	Проведення навчань та перевірки знань з охорони праці працівників та спеціалістів з охорони праці проводяться та відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів		+			стаття 18 ЗУ № 2694
1.8	Освіта керівного складу, а також займані працівниками посади кваліфікаційним вимогам, зазначеним у нормативно-правових актах з охорони праці, відповідають	+				стаття 13 ЗУ № 2694; стаття 40 ЗУ № 1127; стаття 18 ЗУ № 2288; стаття 22 КУ № 322
1.9	Контроль за роботою служби охорони праці (спеціально призначених посадових осіб), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці роботодавцем, здійснюється		+			частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.10	Розмір витрат на охорону праці становить не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік	+				частина третя статті 19 ЗУ № 2694
1.11	Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони	+				абзац третій частини другої статті 13 ЗУ

	праці розроблені та реалізуються				№ 2694, статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.12	Аудит охорони праці, оцінки технічного стану виробничого обладнання та устаткування, вжиття заходів щодо усунення небезпечних для здоров'я виробничих факторів проводяться		+		стаття 13 ЗУ № 2694
1.13	Нещасні випадки та аварії розслідуються в повному обсязі правильно та своєчасно	+			стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.14	Облік нещасних випадків ведеться	+			стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.15	Облік аварій ведеться	+			стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.16	Причини, що призводять до нещасних випадків, усуваються своєчасно	+			стаття 13 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.17	Заходи, визначені комісіями за підсумками розслідування причин нещасних випадків, здійснюються	+			стаття 13 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.18	Документи дозвільного характеру, необхідність одержання яких передбачена законами, наявні		+		стаття 21 ЗУ № 2694; статті 19, 24 ЗУ № 1127 ПКМУ від 15.10.2003 № 1631
1.19	Фактичний стан виробництва вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, що охоплюються умовами дозволу, відповідає		+		стаття 21 ЗУ № 2694; статті 19, 24 ЗУ № 1127
1.20	Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки суб'єктів господарювання проведена		+		стаття 9 ЗУ № 2245, пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 № 956
1.21	Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки (у разі необхідності) проведено			+	стаття 10 ЗУ № 2245; пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 № 956
1.22	План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) наявний			+	стаття 11 ЗУ № 2245; статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.23	План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) розроблено та погоджено відповідно до чинних нормативно-правових актів, він містить необхідні розділи			+	стаття 11 ЗУ № 2245 статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.24	Заходи, спрямовані на недопущення аварій на виробництві, їх обмеження та ліквідацію, рятування людей (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці), здійснюються в повному обсязі			+	стаття 8 ЗУ № 2245, стаття 30 ЗУ № 1127
1.25	Добровільні допоміжні гірничорятувальні команди (станції, служби) до локалізації та ліквідації аварій готові			+	стаття 29 ЗУ № 1127
1.26	Працівники суб'єктів господарювання засобами індивідуального і колективного захисту та спецодягом забезпечені	+			стаття 8 ЗУ № 2694

1.27	Засоби індивідуального і колективного захисту утримуються та застосовуються відповідно до встановлених вимог	+			стаття 8 ЗУ № 2694; ПКМУ від 27.08.2008 № 761
1.28	Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, технологічні процеси вимогам нормативно-правових актів з охорони праці відповідають		+		стаття 21 ЗУ № 2694
2	Безпечне виконання робіт				
2.1	Необхідна проектна та технічна документація наявна	+			стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127
2.2	Спеціальні заходи з безпечного виконання робіт (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) розроблено	+			стаття 21 ЗУ № 2694, статті 18, 19, 24 ЗУ № 1127
2.3	Технологічні процеси відповідають проектам (паспортам) на проведення робіт (будівництва, експлуатації, ліквідації, реконструкції тощо)		+		стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127
2.4	Вимоги правил безпеки, інструкцій з безпечного ведення робіт, будівельних норм і правил, правил технічної експлуатації, графіків планово-попереджувальних ремонтів, інших галузевих норм і правил, технологій дотримуються		+		статті 13, 14 ЗУ № 2694, стаття 26 ЗУ № 1127
2.5	Безпечні параметри процесу виробництва, передбачені технологічними регламентами та інструкціями, дотримуються		+		статті 13, 14 ЗУ № 2694
2.6	Порядок прийому до експлуатації технологічного обладнання після монтажу і капітального ремонту дотримується		+		стаття 21 ЗУ № 2694
3	Безпечна експлуатація об'єктів, устаткування, машин та механізмів				
3.1	Контроль роботодавцем за додержанням працівниками правил безпеки під час експлуатації засобів виробництва та проведення робіт здійснюється		+		стаття 13 ЗУ № 2694
3.2	Технологічне обладнання, машини, механізми, устаткування, в тому числі інженерні мережі, контрольно-вимірювальні прилади, засоби автоматичного попередження та локалізації аварій, а також інші засоби протиаварійного захисту, які забезпечують безпеку виробництва, правилам безпеки відповідають та експлуатуються правильно		+		статті 13, 14, 21 ЗУ № 2694
3.3	Висновки експертизи щодо відповідності обладнання, виготовленого за кордоном, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, чинним в Україні, наявні			+	стаття 21 ЗУ № 2694; ПКМУ від 15.10.2003 № 1631
3.4	Машини, механізми, устаткування та інструмент, що використовуються, паспортам (сертифікатам) відповідають		+		статті 13, 21 ЗУ № 2694; стаття 20 ЗУ №1127; ПКМУ від 15.10.2003 № 1631
3.5	Електрообладнання умовам експлуатації відповідає		+		стаття 13 ЗУ № 2694
3.6	Будівлі та споруди, виробниче обладнання та устаткування утримуються відповідно до встановлених вимог, моніторинг за їх технічним станом забезпечено належним чином	+			стаття 13 ЗУ № 2694
4	Спеціальні вимоги гірничого нагляду (використання та охорона надр)				
4.1	Спеціальний дозвіл на користування надрами на відповідний вид користування надрами наявний			+	статті 16, 19 КУ № 132/94, статті 19, 24

					ЗУ № 1127, стаття 11 ЗУ № 2665
4.2	Проект дослідно-промислової розробки або проект розробки затверджено та погоджено у встановленому порядку			+	стаття 20 КУ № 132/94, стаття 51 КУ № 132/94; стаття 24 ЗУ № 1127
4.3	Ведення робіт з дослідно-промислової або промислової розробки родовищ корисних копалин відповідає проекту			+	стаття 20 КУ № 132/94, стаття 51 КУ № 132/94
4.4	Родовище введено в промислове освоєння згідно із встановленим порядком			+	стаття 36 ЗУ № 2665; ПКМУ від 14.02.95 № 114
4.5	Користування надрами для будівництва та експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, здійснюється за відповідним проектом			+	стаття 55 КУ № 132/94
4.6	Акт про надання гірничого відводу для надрокористувачів, які мають спеціальний дозвіл на користування надрами на видобування або на користування надрами, не пов'язаний з видобуванням корисних копалин, наявний			+	стаття 19 КУ № 132/94; стаття 24 ЗУ № 1127; пункт 26 ПКМУ від 27.01.95 № 59
4.7	Облік стану і руху запасів, втрат і погіршення стану якості корисних копалин, списання запасів корисних копалин забезпечується			+	статті 46, 53 КУ № 132/94; стаття 37 ЗУ № 2665; ПКМУ від 27.01.95 № 58
4.8	Щорічні плани гірничих робіт на підприємствах вугільної, рудної, нерудної промисловості погоджені з Держгірпромнаглядом і дотримуються			+	стаття 51 КУ № 132/94
4.9	Щорічні плани робіт на підприємствах нафтогазовидобувної промисловості з розробки гідромінеральних ресурсів погоджені з Держгірпромнаглядом і дотримуються			+	стаття 51 КУ № 132/94
4.10	Геологічне (гідрогеологічне) проведення робіт забезпечується			+	статті 38, 53 КУ № 132/94
4.11	Проведення маркшейдерських робіт, ведення геолого-маркшейдерської, технічної документації забезпечуються			+	стаття 53 КУ № 132/94; стаття 24 ЗУ № 1127
4.12	При розробці родовищ та переробці мінеральної сировини правила та технології переробки мінеральної сировини з метою забезпечення повнішого вилучення корисних копалин та поліпшення якості кінцевої продукції додержуються			+	стаття 53 КУ № 132/94
4.13	Повнота геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охорона надр в межах наданої в користування ділянки надр забезпечуються			+	статті 24, 53 КУ № 132/94
4.14	Встановлений порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будівництво на ділянках їх залягання споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, дотримується			+	ПКМУ від 17.01.95 № 33
4.15	Безпека людей, майна і навколишнього природного середовища при розробці родовищ корисних копалин та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням, забезпечується			+	статті 24, 53, 55 КУ № 132/94; стаття 18 ЗУ № 1127, стаття 20 ЗУ № 2665
4.16	Встановлений порядок ведення робіт з ліквідації (консервації) об'єктів надрокористування, вимоги із забезпечення охорони надр, а під час консервації - також вимоги, що забезпечують збереження гірничих виробок (свердловин) на час консервації,			+	стаття 54 КУ № 132/94

дотримуються						
--------------	--	--	--	--	--	--

Примітка.

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«НВ» – не вимагається від підприємства/ об'єкта, що перевіряється;
«НП» – не перевірялося на цьому підприємстві/ об'єкті.

V. Порухення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки

№ з/п	НА ¹ , вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення ³
	реквізити норми	позначення НА ²	
1.	Стаття 13, 15	ЗУ №2694	В Державному професійно-технічному навчальному закладі «Кролевецьке вище професійне училище», при кількості 66 працівників не створена служба охорони праці, що є порушенням вимог п.1.4. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»
2.	Стаття 13, 15	ЗУ №2694	Не переглянуте Положення про службу охорони праці закладу, що є порушенням вимог НПАОП 0.00-4.21-04, п.1.2. «Типове положення про службу охорони праці» (<i>Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 148 від 31.01.2017</i>) (усунено у ході перевірки)
3.	Стаття 13, 18	ЗУ №2694	Не переглянуте Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці закладу (<i>згідно відповідного Типового положення із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 140 від 30.01.2017</i>), що є порушенням вимог: п.3.2 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (усунено у ході перевірки)
4.	Стаття 13, 21	ЗУ №2694	На момент перевірки у закладі виконуються роботи підвищеної небезпеки з ремонту, технічного обслуговування деревообробних верстатів, та проводиться експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (деревообробних верстатів інв.№111300242, №111300243) без отримання відповідних дозволів, що є порушенням вимог п.6, п.9, додаток 2, п. 2, додаток 3, п.6 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» затв. Постановою КМУ від 26 жовтня 2011р. №1107. (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48) (Що створює загрозу життю та здоров'ю працівників)
5.	Стаття 13, 18	ЗУ №2694	Завідуючий господарством Борисенко С., старший майстер Кузьменко С.В., завідувач столовою Панченко Л.О., механік Коршок О.Л., як особи що керують та контролюють роботи підвищеної небезпеки не пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці, що є порушенням вимог: пп.5.1, 5.5 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок

			проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
6.	Стаття 13, 18	ЗУ №2694	Столяр Коваленко М.Г. не має професійної підготовки (верстатника деревообробних верстатів) для виконання робіт на деревообробних верстатах, що є порушенням вимог п.7.4.1 НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній промисловості Що створює загрозу життю і здоров'ю працівників.
7.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Нижня частина ножового валу верстатів інв.№111300242, №111300243 не закрита огороженням, яке одночасно повинно бути й стружкоприймачем, що є порушенням вимог п.6.3.46 НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній промисловості Що створює загрозу життю і здоров'ю працівників.
8.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Робоча частина щілини ножової головки фугувальної частини верстатів інв.№111300242, №111300243 не закрита віяловим огороженням, яке має бути заблоковане з пусковим та гальмівним пристроями верстата. (У разі відведення віялового огороження за межі ножової головки верстат повинен автоматично вимикатися.), що є порушенням вимог п. 6.3.45 НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній промисловості Що створює загрозу життю і здоров'ю працівників.
9.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Не надана експлуатаційна документація на деревообробні верстати інв.№111300242, №111300243, що є порушенням вимог п. 3.1.2 НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній промисловості
10.	Стаття 13	ЗУ № 2694	На розташованому у столярній дільниці заточувальному верстаті інв. №101420037 відсутні екрани заблокованими з пуском, місцевим освітленням, зазор між краєм підручника і робочою поверхнею круга більше 3 мм., що є порушенням вимог пп.5.2.8, 5.2.10 НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній промисловості. Що створює загрозу життю і здоров'ю працівників.
11.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Свердлильні верстати інв №11130247 в столярному цеху цеху та гаражі для вантажних автомобілів не обладнані лещатами для надійного закріплення виробів призначених для обробки, що є порушенням вимог Розділ II п.6.1 НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці ід час роботи з інструментом та пристроями (Усунено в ході перевірки)
12.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Не проходили випробувань опору ізоляції електродріль № 111300220 - (1од), шліфувальна машинка №111300007 - (1 од), електроперфоратор № 111300231 - (1 од). Відповідальною за електрогосподарство особою (Зенченко Ю.В.) не ведеться «Журнал обліку, перевірок та випробувань електроінструменту», що є порушенням вимог: пункту. 1.1.6, 6.7.24, 6.7.25, 6.7.27, 6.7.29, 6.7.36, 6.7.37, 8.7.3 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації споживачів Що створює загрозу життю і здоров'ю працівників.
13.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Ворота гаражів для зберігання автомобілів закладу не

			обладнані пристосуваннями для фіксації у відкритому положенні, чим порушено вимоги розділу 3 п. 7.3 НПАОП 0.00-1.61-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті».
14.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Оглядова канава в гаражі не обладнана колесовідбійними пристроями для коліс транспортного засобу (висота колесовідбійних пристроїв повинна складати для транспортних засобів: I категорії — 0,12 м; II і III категорій — 0,3 м; IV категорії — 0,4 м.); що є порушенням вимог Р. III п.5.18 НПАОП 0.00-1.61-12 Правил охорони праці на автомобільному транспорті (Усунено в ході перевірки)
15.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Боковий вхід в оглядову канаву не має огороження металевими перилами висотою не менше 0,9 м. що є порушенням вимог розділу III, підрозділу 5, п.5.9 НПАОП 0.00-1.61-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» (Усунено в ході перевірки)
16.	Стаття 13	ЗУ № 2694	На в'їздах до території підприємства відсутні схеми руху автотранспорту по території підприємства, чим порушено вимоги розділу 13 п. 1.8 НПАОП 0.00-1.61-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»
17.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Приміщення гаражу для зберігання та ремонту вантажного автомобіля захарашено різними деталями, вузлами, агрегатами, зношеними шинами та дисками, дерев'яними заготовками, для цього не організовано окремі місця на стелажах чи інших приміщеннях, що є порушенням вимог, що є порушенням вимог розділу III, п.1.8 НПАОП 0.00-1.61-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» (усунено у ході перевірки)
18.	Стаття 13	ЗУ № 2694	У гаражі закладу експлуатується дерев'яна драбина (зібрана із двох частин по метру, збита цвяхами) на якій не зазначені: інвентарний номер; дата проведення наступного випробування; належність цеху; не випробувані; тятиви не скріплюються стяжними болтами діаметром не менше 8 мм, що є порушенням вимог пп.7.5, 7.7, 7.14, 7.27 НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці ід час роботи з інструментом та пристроями» (усунено у ході перевірки)
19.	Стаття 13	ЗУ № 2694	В гаражі для вантажного транспорту не організовано місце для проведення шиномонтажних робіт (не встановлена (не використовується) запобіжна клітка, що перешкоджає вильоту кілець та травмуванню працівників при розриві шини, а також не вивішена таблиця робочих тисків у шинах транспортних засобів, які експлуатуються на підприємстві, що є порушенням вимог Розділу X. п 8.10, п. 8.17 НПАОП 0.00-1.61-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» Що створює загрозу життю і здоров'ю працівників
20.	Стаття 13	ЗУ № 2694	У кабінеті хімії не встановлена витяжна шафа (для проведення робіт, що супроводжуються виділенням шкідливо діючих газів і парів, установлюються витяжні шафи, які

			обладнуються верхніми і нижніми відсмоктувачами, що дає змогу регулювати видалення шкідливих речовин із робочої зони, та бортиками, котрі запобігають протіканню рідини на підлогу, що є порушенням вимог Розділу II. п.4.3НПАОП 80.2-1.03.-12 Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів
21.	Стаття 8	ЗУ № 2694	В закладі не ведуться Картки обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, що є порушенням вимог п.4.10 НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
Всього порушень: 21			

¹ Нормативно-правовий акт

² Позначення НА мають відповідати позначенням Переліку нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені актом перевірки суб'єкта господарювання згідно з додатком.

³ Зазначається конкретний опис виявленого порушення відповідно до пункту нормативно-правового акта з охорони праці, а також номер пункту, найменування та реквізити акта.

У зв'язку з виявленням порушень, зазначених у рядку №4,5,6,7,8,10,12,19 таблиці, попереджаю про необхідність негайного зупинення робіт (виробництва):

- виконання робіт на висоті;

- експлуатацію деревообробних верстатів інв.№111300242, №111300243) без отримання відповідних дозволів;

-допуск до обслуговування деревообробних верстатів столяр Коваленко М.Г.;

-експлуатацію заточувального верстату інв. №101420037 ;

-експлуатацію електродриль № 111300220 - (1од), шліфувальна машинка №111300007 - (1 од), електроперфоратор № 111300231 - (1 од);

-проведення шиномонтажних робіт без обладнаного відповідно місця.

директора Державного професійно- технічного навчального закладу «Кролевецьке вище професійне училище»- Єфименко Тетяну Вікторівну

(посада, прізвище, ім'я та по батькові роботодавця або його уповноваженої особи у родовому відмінку)

об (о)16 год. 00 хв. «14» грудня 2018 року.

Фактичний час зупинення робіт (виробництва) об __ год. __ хв. «__» _____ 20__ року.

(у разі необхідності перелік продовжити)

Від негайного зупинення робіт (виробництва) відмовився

«__» _____ 20__ року.

(посада)

(ініціали та прізвище)

VI. Перелік питань для контролю дій осіб, які проводять перевірку

(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку підприємства	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку	+				частина 4 статті 5 ЗУ № 877
2	Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують осіб, які проводять перевірку, пред'явлено	+				частина 5 статті 7, абзац третій статті 10 ЗУ № 877


3	Копію направлення на перевірку надано	+			частина 5 статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, які її проводять, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+			частина 12 статті 4 ЗУ № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки			+	частина 1 статті 6 ЗУ № 877

VII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного Акта перевірки, що мають місце з боку суб'єкта господарювання
(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)


№ з/п	Зміст пояснень, зауважень або заперечень

VIII. Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи Держпраці України:

Головний державний інспектор відділу нагляду в АПК та СКС Управління Держпраці у Сумській області		Горло Микола Іванович
(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:


заступник директора з навчально виробничої роботи		Мухосдова Надія Олексіївна
(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові особи інших підприємств, установ та організацій:

(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я та по батькові)

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках.

Один примірник цього Акта перевірки отримав

Директор Державного професійно-технічного навчального закладу «Кролевецьке вище професійне училище»		Єфіменко Тетяна Вікторівна	14.12.2018
(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я та по батькові)	(дата)

Акт перевірки підписувати відмовився

(посада)	(прізвище, ім'я та по батькові)	(дата)

Акт перевірки направлено листом від «__» _____ 20__ року № _____

* Заповнюється у разі необхідності внесення додаткової інформації за результатами перевірки (результати інструментальних замірів та їх місця, дані про опитаних працівників під час перевірки тощо).