



**ДЕРЖПРАЦІ**  
**УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

вул. Горького, 28-б, м. Суми, 40000, тел./факс: (0542) 22-55-02

E-mail: [18sm@dsp.gov.ua](mailto:18sm@dsp.gov.ua), Код ЄДРПОУ 39857622

---

**ПРИПИС**

від «14» грудня 2018 року № 05-30/565

Єфіменко Тетяна Вікторівна

директору Державного професійно-технічного навчального закладу

«Кролевецьке вище професійне училище».

(кому (прізвище, ім'я та по батькові, посада керівника суб'єкта господарювання або іншої уповноваженої ним особи / фізичної особи - підприємця))

Державний професійно-технічний навчальний заклад

«Кролевецьке вище професійне училище».

413600, вулиця 8 Березня, №36, м.Кролевець, Сумської області.

КВЕД 85.32 ЄДРПОУ 02973103, тел./факс (05453) 5-14-49 (найменування юридичної особи, місцезнаходження, телефон, код основного виду економічної діяльності, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи-підприємця))

Мною (комісією у складі)

(необхідне підкреслити)

головним державним інспектором сектору нагляду в АПК та СКС

Горлом Миколою Івановичем,

(посади, прізвища, імена та по батькові посадової(их) особи(ів) Управління Держпраці у Сумській області)

за участю

---

(посада(и), прізвище(а), ім'я (імена) та по батькові осіб, що залучаються до перевірки)

у присутності заступника директора з навчально виробничої роботи –

Мухомедова Надія Олексіївна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника або уповноваженої ним особи)

у період з 9.00 год. «10» грудня 2018 року по 16.00 год. «14» грудня 2018 року

проведено планову

(тип перевірки: планова, позапланова)

перевірку дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, безпечного поведіння з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини

(необхідне підкреслити),

на (в) Державному професійно-технічному навчальному закладі

«Кролевецьке вище професійне училище»- Служба охорони праці, господарство, транспорт

(юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця), виробничого об'єкта суб'єкта господарювання )

що знаходиться: вулиця 8 Березня, №36, м.Кролевець, Сумської області,  
Акт перевірки суб'єкта господарювання (акт перевірки виробничого об'єкта)  
перевірки від 14 грудня 2018р. №05-29/883

Попередня планова (позапланова) перевірка суб'єкта господарювання  
(виробничого об'єкта) проводилася з «-» по «-» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року.

З \_ виявлених під час попередньої перевірки порушень на початок цієї перевірки усунуто \_.

1. На підставі статті 39 Закону України «Про охорону праці», статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», статті 63 Кодексу України про надра, Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 408, вимагаю усунути порушення:

№ з/п	Зміст виявленого порушення*	Посилання на пункти, статті тощо, які порушено, позначення та назву нормативно-правового акта	Термін усунення порушень **	Відмітка про виконання, дата, підпис
1	2	3	4	5
1.	В Державному професійно-технічному навчальному закладі «Кролевецьке вище професійне училище», при кількості 66 працівників не створена служба охорони праці .	Стаття 13, 15 ЗУ №2694 НПАОП 0.00-4.21-04, п.1.4. «Типове положення про службу охорони праці»	14.01.2019	
2.	На момент перевірки у закладі виконуються роботи підвищеної небезпеки з ремонту, технічного обслуговування деревообробних верстатів, та проводиться експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (деревообробних верстатів інв.№111300242, №111300243) без отримання відповідних дозволів.	Стаття 13, 21 ЗУ №2694 п.6, п.9, додаток 2, п. 2, додаток 3, п.6 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» затв. Постановою КМУ від 26 жовтня 2011р. №1107. ( в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48)		
3.	Завідуючий господарством Борисенко С., старший майстер	Стаття 13, 18 ЗУ №2694 пп.5.1, 5.5 НПАОП 0.00-	14.01.2019	

	Кузьменко С.В., завідувача столовою Панченко Л.О., механік Коршок О.Л., як особи що керують та контролюють роботи підвищеної небезпеки не пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці	4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»		
4.	Столяр Коваленко М.Г. не має професійної підготовки (верстатника деревообробних верстатів) для виконання робіт на деревообробних верстатах	Стаття 13, 18 ЗУ №2694 п.7.4.1 НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній промисловості		
5.	Нижня частина ножового валу верстатів інв.№111300242, №111300243 не закрита огороженням, яке одночасно повинно бути й стружкоприймачем	Стаття 13 ЗУ № 2694 вимог п.6.3.46 НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній промисловості		
6.	Робоча частина щілини ножової головки фугувальної частини верстатів інв.№111300242, №111300243 не закрита віяловим огороженням, яке має бути заблоковане з пусковим та гальмівним пристроями верстата. (У разі відведення віялового огороження за межі ножової головки верстат повинен автоматично вимикатися.)	Стаття 13 ЗУ № 2694 п. 6.3.45 НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній промисловості		
7.	Не надана експлуатаційна документація на деревообробні верстати інв.№111300242, №111300243	Стаття 13 ЗУ № 2694 п. 3.1.2 НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній промисловості	14.01.2019	
8.	На розташованому у столярній дільниці заточувальному верстаті інв. №101420037 відсутні екрани заблокованими з пуском, місцевим освітленням, зазор між краєм підручника і робочою поверхнею круга більше 3 мм.	Стаття 13 ЗУ № 2694 пп.5.2.8, 5.2.10 НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній промисловості.		
9.	Не проходили випробувань опору ізоляції електродриль № 111300220 - (1од), шліфувальна машинка №111300007 - (1 од), електроперфоратор № 111300231 - (1од). Відповідальною за електрогосподарство особою (Зенченко Ю.В.) не ведеться «Журнал обліку, перевірок та	Стаття 13 ЗУ № 2694 пункт. 1.1.6, 6.7.24, 6.7.25, 6.7.27, 6.7.29, 6.7.36, 6.7.37, 8.7.3 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації споживачів		

	випробувань електроінструменту»,			
10.	На в'їздах до території підприємства відсутні схеми руху автотранспорту по території підприємства	Стаття 13 ЗУ № 2694 розділ 13 п. 1.8 НПАОП 0.00-1.61-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»	14.01.2019	
11.	В гаражі для вантажного транспорту не організовано місце для проведення шиномонтажних робіт ( не встановлена (не використовується) запобіжна клітка, що перешкоджає вильоту кілець та травмуванню працівників при розриві шини, а також не вивішена таблиця робочих тисків у шинах транспортних засобів, які експлуатуються на підприємстві.	Стаття 13 ЗУ № 2694 Розділу X. п. 8.10, п. 8.17 НПАОП 0.00-1.61-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»		
12.	У кабінеті хімії не встановлена витяжна шафа,	Стаття 13 ЗУ № 2694 Розділ II. п.4.3НПАОП 80.2-1.03.-12 Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів	14.01.2019	

\* Перелік усіх порушень, які було виявлено.

\*\* Терміни усунення порушень визначаються посадовою особою Держпраці України за погодженням із суб'єктом господарювання, які не повинні перевищувати трьох місяців; якщо порушення потребує заборони (обмеження) виконання робіт (виробництва), термін його усунення не визначається.


2. Інформувати мене письмово про усунення кожного із зазначених у приписі порушень у тижневий строк після закінчення терміну усунення порушення.

Припис видано

«14» 12 2018 року.

Припис отримано

«14» 12 2018 року

  
(підпис)

М.І.Горло  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

Т.В.Єфіменко  
(ініціали та прізвище)

Відмова в отриманні припису

\_\_\_\_\_ (посада)

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року.

Припис направлено листом від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_.